

แผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. แผนการดำเนินงาน ระยะที่ 1 การป้องกันโรคล่วงหน้าก่อนช่วงระบาด (มกราคม - เมษายน)

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน												สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	62	62	62	63	63	63	63	63	63	63	63	63		
ระยะที่ 1 การป้องกันโรค ก่อนช่วงระบาด														
1. การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและติดตามสถานการณ์โรค														สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคง รพ.สต.ในพื้นที่
2. การตรวจสภาพเครื่องพ่นหมอกควัน														อบต.คูขาด
3. รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านและรถประชาสัมพันธ์ของ อบต.คูขาด ตามหลัก 5 ป.													บ้าน วัด โรงเรียน ทุกวันศุกร์	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. อบต.คูขาด
4. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้านร่วมกับผู้นำชุมชน และ ประชาชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและแจ้ง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก													21 หมู่บ้าน ทุกเดือน	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. อบต.คูขาด
5. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ เพื่อกระตุ้นเตือน ประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงภัยของโรคไข้เลือดออก													ติดตั้งในที่ชุมชน หน้าโรงเรียน	อบต.คูขาด
6. รณรงค์ใส่ทรายอะเบทในหมู่บ้านทุกครัวเรือน วัดและโรงเรียน													21 หมู่บ้าน ทุก 3 เดือน	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม.
7. สุ่มสำรวจ และประเมินค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ทุกครัวเรือน วัด และโรงเรียน													21 หมู่บ้าน ทุก 1 เดือน	รพ.สต.ในพื้นที่ อสม.

3.2 แผนการดำเนินงาน ระยะที่ 2 การควบคุมโรคช่วงระบาด (พฤษภาคม - สิงหาคม)

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน												สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	62	62	62	63	63	63	63	63	63	63	63	63		
ระยะที่ 2 การควบคุมโรคช่วงระบาด														
1. ติดตามสถานการณ์โรค รายงานให้กับพื้นที่														สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคง
2. รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และรถประชาสัมพันธ์ของ อบต.คูขาด ตามหลัก 5 ป.													บ้าน วัด โรงเรียน ทุกวันศุกร์	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. อบต.คูขาด
3. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนในหมู่บ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและแจ้ง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก													21 หมู่บ้าน ทุกเดือน	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. อบต.คูขาด
4. รณรงค์ใส่ทรายอะเบทในหมู่บ้านทุกครัวเรือน วัดและโรงเรียน													21 หมู่บ้าน ทุก 3 เดือน	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม.
5. สุ่มสำรวจ และประเมินค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ทุกครัวเรือน วัด และโรงเรียน													21 หมู่บ้าน ทุก 1 เดือน	รพ.สต.ในพื้นที่ อสม.
6. พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และ วัด													โรงเรียนและวัดทุก แห่ง	อบต.คูขาด
7. รณรงค์กิจกรรม Big cleaning day เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม													บ้าน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ	ผู้นำชุมชน ประชาชนทุก ครัวเรือน วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ

3.3 แผนการดำเนินงาน ระยะที่ 3 การควบคุมโรคหลังการระบาดของโรค (กันยายน - ธันวาคม)

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน												สถานที่	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	62	62	62	63	63	63	63	63	63	63	63	63			
ระยะที่ 3 การควบคุมหลังการระบาดของโรค															
1. การถอดบทเรียนในพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ														อบต.คูขาด	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. อบต.คูขาด
2. ประชุมจัดทำแผนระดับตำบลและประกาศใช้														อบต.คูขาด	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. อบต.คูขาด
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน ควบคุมโรค														อบต.คูขาด	อบต.คูขาด
4. รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และรถประชาสัมพันธ์ของ อบต.คูขาด ตามหลัก 5 ป.														บ้าน วัด โรงเรียน ทุกวันศุกร์	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. อบต.คูขาด
5. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนในหมู่บ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและแจ้ง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก														21 หมู่บ้าน ทุกเดือน	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. อบต.คูขาด
6. รณรงค์ใส่ทรายอะเบทในหมู่บ้านทุกครัวเรือน วัดและโรงเรียน														21 หมู่บ้าน ทุก 3 เดือน	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม.
7. สุ่มสำรวจ และประเมินค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ทุกครัวเรือน วัด และโรงเรียน														21 หมู่บ้าน ทุก 1 เดือน	รพ.สต.ในพื้นที่ อสม.
8. พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และ วัด														โรงเรียนและวัดทุก แห่ง	อบต.คูขาด

3.4 แผนการดำเนินงานกรณีเกิดโรค

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน												สถานที่	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
กรณีเกิดโรค ดำเนินการดังนี้															
1. โรงพยาบาล หรือ รพ.สตช สอบสวนแหล่งโรคและรายงานมายังพื้นที่															รพ.สต.ในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคง
2. ควบคุมป้องกันโรค โดยมาตรการ 0-3-7 โดยพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านผู้ป่วยและบ้านในรัศมี 100 เมตร														บ้านผู้ป่วยและบ้านในรัศมี 100 เมตร	อบต.คูขาด
3. สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสัปดาห์ละ 1 ครั้ง วันที่ 0-3-7														บ้านผู้ป่วยและบ้านในรัศมี 100 เมตร	รพ.สต.ในพื้นที่ อสม.
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว และรถประชาสัมพันธ์ของ อบต.คูขาด ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบว่าในหมู่บ้านมีผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักในการดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัว ดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่ให้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย														หมู่บ้านที่พบผู้ป่วย	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. อบต.คูขาด

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน												สถานที่	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	62	62	62	63	63	63	63	63	63	63	63	63			
กรณีพื้นที่เกิดโรคใหม่ หมายถึง พื้นที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกใหม่รายแรกของพื้นที่ ดำเนินการดังนี้															
1. ควบคุมป้องกันโรค โดยมาตรการ 0-3-7 โดยพันสารเคมี กำจัดยุงลายบ้านผู้ป่วยและบ้านในรัศมี 100 เมตร														บ้านผู้ป่วยและบ้านในรัศมี 100 เมตร	อบต.คูขาด
2. สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใ้ส่ทรายอะเบท วันที่ 0-3-7														บ้านผู้ป่วยและบ้านในรัศมี 100 เมตร	รพ.สต.ในพื้นที่ อสม.
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว และรถประชาสัมพันธ์ของ อบต.คูขาด ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบว่าในหมู่บ้านมีผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักในการดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัว ดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่ให้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย														หมู่บ้านที่พบผู้ป่วย	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. อบต.คูขาด
4. ทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงสถานการณ์ พร้อมทั้งกำหนด มาตรการร่วมกันในชุมชน														หมู่บ้านที่พบผู้ป่วย	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. อบต.คูขาด

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน												สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	62	62	62	63	63	63	63	63	63	63	63	63		
กรณีพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง หมายถึง พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์ ดำเนินการ ดังนี้														
1. ประชุมหมู่บ้านเพื่อแจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าสถานการณ์ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับใด													หมู่บ้านที่พบผู้ป่วย	ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. อบต.คูขาด
2. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และรถเคลื่อนที่ เพื่อแจ้งประชาชน โรงเรียน ให้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายให้หมดสิ้น ตามมาตรการ 5 ป. 3 ข. 1 ก.														ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. อบต.คูขาด
3. กิจกรรม Big cleaning day ในหมู่บ้าน วัดและโรงเรียน														ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. อบต.คูขาด
4. ประสานของยืมเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) เพื่อควบคุมโรคระบาดในพื้นที่														สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคง อบต.คูขาด